

Beta
Vas 15 S67

Beta

VassV7R08s001-005



Collection Vassal-Montpellier

6606Mtp1


VII III 5 S3
R8A1-5
Beta

15 S67

Beta
15 S67







Miller: 01 2 3 4 5
Désignation : Beta
Clos III planche 4 - Rang A - Souche 1
Vigueur : 3
Date de Véraison : 22.7.65
Date de maturité : 5.8.65 - 2
Pourriture : 0 11-13
GRAPPE - G - M - P - L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 saveur : s - m - ar - fox - herb
disc. - sph. - ell. - Ov.
s 2 4 Obov. - cyl. - fus.
s 3 6 avec pépins - apyrène
s 4 1 jus : inc. - coloré
s 5 Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION : Beta
CLOS III PLANCHE 4 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison :
Date de maturité : 27-7-66
Pourriture :
Pédoncule : court
Millerandage :
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1 4
s 2 2
s 3 3 avec pépins - apyrène.
s 4 0 Jus : inc. - coloré.
s 5 1

DESIGNATION : Beta
CLOS III PLANCHE 4 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 3
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 11-7-67
Date de Maturité : 11/8/67
Pourriture : 0 - 2
Pédoncule : c
Millerandage : 0 10
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 8
s 2 6
s 3 12 avec pépins - apyrène.
s 4 3 Jus : inc. - coloré.
s 5 2 très légèrement coloré

Année : 1966

Emplacement Désignation Beta

		Nombre	D A T E S				
		total					
		28/2					
s carter	1						
	2	3	2 x	16-28	Ferrier		
	3	4	4 x	16-28	Ferrier	66	
s carter	4						
	5						
	6						
	7						
	8						

Année : 1970

Emplacement Désignation Beta

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	9-3	13-3	18-3		
1	3		0	0	1		
2	2		0	1 x	2		
3	3		1	1	2 x		
4	2		0	0	1		
5	3		0	1	3 x		

18-3 - 9

Année : 1972

Emplacement II 15 S 6 Désignation .. Beta

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		10-3	13-3	17-3	
1	6	1	2	3	
2	4	1	2	3	
3	6	0	0	2	
4	4	2	2	2	D-6 17-3 72 (-2)
5	4	0	0	2	

Désignation :

~~Rupetia centro~~ Bella

VASSAL

Planche

15

Côté S

N°

67

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 3/4 en gouttière 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

D aranéeux
Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

9-5-56 Rouquiey

Désignation : *Beta*

VASSAL Planche *XV* Côté *S* N° *67* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux (6).
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes (8) - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Beta*

VASSAL Planche *15* côté *S* N° *67* souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon ② .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues ③ - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés ④ - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

R.Sahuc .25.5.54

N° ordre

Désignation : *Beta*

VASSAL Planche *15*-côté *S* N° *67* souche ① 2 3 4 5

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : *lig* dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ *iff* vert 9 .
- 37 - noeuds : *leg* dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4 . *excl. vertes*
- 38 - bourgeon : *anfer* coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28.6.54

7 Beta

N° ordre

Désignation

Beta

VASSAL planche 15 côté S N° 67 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4. *les feuilles*
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Landier 22.6.55

N° ordre

Désignation

Beta

VASSAL planche 15 côtés N° 67 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande ③.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/nervure : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Bernard
7.8.57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 67 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée ⑤ - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andréu Septembre 58

Dénomination *Beta*

Planche *15* côté *S* Rang *67* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouquin 20-12-56

N° d'ordre: Designation: *Beta*
Origine:
Emplacement: Vas. *15367* Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L ①-2.
11 - Lobes ①-③-5-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ①-②-③-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ①-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) 1-②-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) ①-②-③-4-5-6-7-⑧
16 - Dents : forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd. /B. 1-②-③
18 - Angle lob. term. ①-2-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-②-③-④-5-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : ①-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.
Forme : ④-5
Médiane/Base : 6-7-⑧

Rausquin